

Españolettes

2024




Finitions


Fer



10. zingué et patiné




12. thermopatiné*



13. couleur naturelle



14. vibropatiné*




15. zingué et patiné vieux



16. enrouillé



18. brut



19. Acier noir



599. blanc

Bronze



80. foncé



83. argenté

Laiton



20. poli
27. PVD



21. brossé mat



22. bruni



23. nickelé mat



25. nickelé poli



26. chromé poli



28. chromé mat




29. Laiton «Vintage»



31. Cuivre poli



32. Cuivre antique



88. Bronze mat



89. Brun velours PVD

Zinc



43. nickelé mat



46. chromé poli



47. doré poli



48. chromé mat

Aluminium



51. Argent F1



52. Champagne F2



54. Bronze



55. Aspect inox

Acier inox



71. saphir



73. satiné



76. poli



590. Velours Black



74. Anthracite PVD



75. Cuivre satiné PVD

Ponctuez l'espace – avec nos espagnolettes

Les espagnolettes marquent l'esthétique des fenêtres et des portes-fenêtres depuis plus de 300 ans. Et même après une si longue période, le besoin de cette ferrure de fenêtre historique existe toujours.

Notre programme standard comprend de nombreuses formes d'espagnolettes et de lacets transmises par l'histoire. Elles sont donc aussi bien adaptées aux restaurations dans le domaine de la conservation des monuments historiques qu'à une utilisation dans un espace plus moderne.

Nos espagnolettes sont basées sur un système modulaire et sont montées chez nous individuellement sur mesure. Elles sont exclusivement fabriquées en fer, en fonte de fer ou en laiton, ce qui permet de les combiner sans problème avec d'autres articles de notre gamme.

Vous ne trouvez pas la poignée, la forme de lacet ou la finition que vous souhaitez dans notre vaste assortiment ? N'hésitez pas à nous contacter. Grâce à notre expérience de bientôt 60 ans, nous pouvons réaliser des souhaits inhabituels, que ce soit en tant que pièce unique ou en série.

Cordiales salutations,



Ihr Adrian Hager
Hager Zierbeschläge AG

**Poignée avec bouton**

Laiton poli



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	20.1422 K20	145	35	34	pc 108.00

**Poignée avec bouton**

Laiton poli



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	20.1423 K20	122	40	32	pc 108.00

**Poignée avec bouton**

Laiton poli



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	20.1427	32	180	M6	pc 151.00

**Support de poignée coudée**

Laiton poli



Désignation	Commande/Réf. Fabricant							CHF
Support de poignée coudée gauche	20.1560 RK GK/0 mm Ls	48	17	70	47	4	53	pc 56.00
Support de poignée coudée droite	20.1560 RK GK/0 mm Rs	48	17	70	47	4	53	pc 56.00

**Support de poignée droit**

Laiton poli



Désignation	Commande/Réf. Fabricant							CHF
Support de poignée droit	20.1560 RK/0 mm	17	70	47	4	53	0	pc 43.00
Support de poignée droit	20.1560 RK/18 mm	17	70	64	4	53	18	pc 43.00

**Plaque de distance**

Laiton poli

pour support de poignée / permet adaption au recouvrement +/-2 mm



Désignation	Commande/Réf. Fabricant					CHF
Plaque de distance	20.1560 UP	17	70	53	2	pc 16.80

Poignée avec bouton

Laiton nickelé mat



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	23.1422 K23	145	35	34	pc 108.00

Poignée avec bouton

Laiton nickelé mat



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	23.1423 K23	122	40	32	pc 108.00

Support de poignée droit

Laiton nickelé mat



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	R	R	H	H	ø	≠	CHF
Support de poignée droit	23.1560 RK/0 mm	17	70	47	4	53	0	pc 34.00

**Poignée avec bouton**

Fer vernis noir / Bouton vernis noir (K59) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	59.717 K59	136	32	38	pc 58.70
Poignée avec bouton	59.717 K20	136	32	32	pc 61.90
Poignée avec bouton	59.717 K23	136	32	32	pc 61.90

**Poignée avec bouton**

Fer vernis noir / Bouton vernis noir (K59) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	59.718 K59	125	40	38	pc 58.70
Poignée avec bouton	59.718 K20	125	40	32	pc 61.90
Poignée avec bouton	59.718 K23	125	40	32	pc 61.90

**Poignée avec bouton**

Fer vernis noir / Bouton vernis noir (K59) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	59.720 K59	125	30	38	pc 63.20
Poignée avec bouton	59.720 K20	125	30	32	pc 66.40
Poignée avec bouton	59.720 K23	125	30	32	pc 66.40

**Poignée avec bouton**

Fer vernis noir / Bouton vernis noir (K59) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	59.722 K59	133	50	38	pc 58.20
Poignée avec bouton	59.722 K20	133	50	32	pc 61.40
Poignée avec bouton	59.722 K23	133	50	32	pc 61.40

**Poignée avec bouton**

Fer vernis noir / Bouton vernis noir (K59) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	59.723 K59	132	78	38	pc 63.20
Poignée avec bouton	59.723 K20	132	60	32	pc 66.40
Poignée avec bouton	59.723 K23	132	60	32	pc 66.40

**Poignée avec bouton**

Fer vernis noir / Bouton vernis noir (K59) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	59.724 K59	133	30	37	pc 58.20
Poignée avec bouton	59.724 K23	133	30	31	pc 61.40
Poignée avec bouton	59.724 K20	133	30	31	pc 61.40

Tringle avec lacetsFer vernis noir
avec lacets plats (D1)

Désignation	Commande/Réf. Fabricant	I	i	H	Ø	mm	CHF
Tringle avec lacets à visser	59.760/0900 D1 M6	900	15		12	3xM6	pc 147.20
Tringle avec lacets à visser	59.760/1400 D1 M6	1400	15		12	3xM6	pc 155.70
Tringle avec lacets à visser	59.760/2000 D1 M6	2000	15		12	4xM6	pc 179.00
Tringle avec lacets à visser	59.760/2500 D1 M6	2500	15		12	4xM6	pc 190.50
Tringle avec lacets à goupiller	59.760/0900 D1 9x31mm	900	15	39	12		pc 177.20
Tringle avec lacets à goupiller	59.760/1400 D1 9x31mm	1400	15	39	12		pc 185.70
Tringle avec lacets à goupiller	59.760/2000 D1 9x31mm	2000	15	39	12		pc 219.00
Tringle avec lacets à goupiller	59.760/2500 D1 9x31mm	2500	15	39	12		pc 230.50

**Tringle avec lacets**Fer vernis noir
avec lacets bombés (D2)

Désignation	Commande/Réf. Fabricant	I	i	H	Ø	mm	CHF
Tringle avec lacets à visser	59.760/0900 D2 M6	900	15		12	4xM6	pc 150.30
Tringle avec lacets à visser	59.760/1400 D2 M6	1400	15		12	4xM6	pc 158.80
Tringle avec lacets à visser	59.760/2000 D2 M6	2000	15		12	5xM6	pc 183.60
Tringle avec lacets à visser	59.760/2500 D2 M6	2500	15		12	5xM6	pc 195.10
Tringle avec lacets à goupiller	59.760/0900 D2 9x31mm	900	15	39	12		pc 192.10
Tringle avec lacets à goupiller	59.760/1400 D2 9x31mm	1400	15	39	12		pc 200.60
Tringle avec lacets à goupiller	59.760/2000 D2 9x31mm	2000	15	39	12		pc 236.10
Tringle avec lacets à goupiller	59.760/2500 D2 9x31mm	2500	15	39	12		pc 247.60





Tringle avec lacets

Fer vernis noir
avec lacets ouverts (D3)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	I	i	H	Ø	mm	CHF
Tringle avec lacets à visser	59.760/0900 D3 M6	900	15		12	3xM6	pc 185.00
Tringle avec lacets à visser	59.760/1400 D3 M6	1400	15		12	3xM6	pc 193.50
Tringle avec lacets à visser	59.760/2000 D3 M6	2000	15		12	4xM6	pc 228.00
Tringle avec lacets à visser	59.760/2500 D3 M6	2500	15		12	4xM6	pc 239.50
Tringle avec lacets à goupiller	59.760/0900 D3 9x31mm	900	15	39	12		pc 215.00
Tringle avec lacets à goupiller	59.760/1400 D3 9x31mm	1400	15	39	12		pc 223.50
Tringle avec lacets à goupiller	59.760/2000 D3 9x31mm	2000	15	39	12		pc 268.00
Tringle avec lacets à goupiller	59.760/2500 D3 9x31mm	2500	15	39	12		pc 279.50



Tringle avec lacets

Fer vernis noir / laiton poli
avec lacets bombés (D2) et lacets ouverts en laiton poli au centre (D4)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	I	i	H	Ø	mm	CHF
Tringle avec lacets à visser	59.760/0900 D4 M6	900	15		12	4xM6	pc 210.90
Tringle avec lacets à visser	59.760/1400 D4 M6	1400	15		12	4xM6	pc 219.40
Tringle avec lacets à visser	59.760/2000 D4 M6	2000	15		12	5xM6	pc 244.20
Tringle avec lacets à visser	59.760/2500 D4 M6	2500	15		12	5xM6	pc 255.70
Tringle avec lacets à goupiller	59.760/0900 D4 9x31mm	900	15	39	12		pc 252.30
Tringle avec lacets à goupiller	59.760/1400 D4 9x31mm	1400	15	39	12		pc 260.80
Tringle avec lacets à goupiller	59.760/2000 D4 9x31mm	2000	15	39	12		pc 296.30
Tringle avec lacets à goupiller	59.760/2500 D4 9x31mm	2500	15	39	12		pc 307.80

Gâche avec plaque ronde

Fer vernis noir
pour recouvrement de 18mm / réglable +/- 2mm

Désignation	Commande/Réf. Fabricant							CHF
Gâche avec plaque ronde	59.760 EK R	39	3	36	22	18	M6	pc 19.40

**Gâche à visser**

Fer vernis noir
pour recouvrement de 16-24mm

Désignation	Commande/Réf. Fabricant			CHF
Gâche à visser	59.760 EK S	62	M16	pc 11.70

**Support de poignée coudée**

Fer vernis noir

Désignation	Commande/Réf. Fabricant							CHF
Support de poignée coudée gauche	59.760 RK GK/0 mm Ls	48	17	70	47	4	53	pc 24.00
Support de poignée coudée droite	59.760 RK GK/0 mm Rs	48	17	70	47	4	53	pc 24.00

**Support de poignée droit**

Fer vernis noir

Désignation	Commande/Réf. Fabricant							CHF
Support de poignée droit	59.760 RK/0 mm	17	70	46	4	53	0	pc 15.30
Support de poignée droit	59.760 RK/18 mm	17	70	64	4	53	18	pc 15.30

**Plaque de distance**

Fer vernis noir
pour support de poignée / permet adaptation au recouvrement +/- 2 mm

Désignation	Commande/Réf. Fabricant					CHF
Plaque de distance	59.760 UP	17	70	53	2	pc 5.30





Tringle avec lacets

RAL 9010 blanc
avec lacets bombés (D2)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	I	i	H	Ø	mm	CHF
Tringle avec lacets à visser	599.760/0900 D2 M6	900	15		12	4xM6	pc 203.80
Tringle avec lacets à visser	599.760/1400 D2 M6	1400	15		12	4xM6	pc 222.30
Tringle avec lacets à visser	599.760/2000 D2 M6	2000	15		12	5xM6	pc 271.30
Tringle avec lacets à visser	599.760/2500 D2 M6	2500	15		12	5xM6	pc 308.30
Tringle avec lacets à goupiller	599.760/0900 D2 9x31mm	900	15	39	12	4xM6	pc 243.80
Tringle avec lacets à goupiller	599.760/1400 D2 9x31mm	1400	15	39	12	4xM6	pc 262.30
Tringle avec lacets à goupiller	599.760/2000 D2 9x31mm	2000	15	39	12	5xM6	pc 321.30
Tringle avec lacets à goupiller	599.760/2500 D2 9x31mm	2500	15	39	12	5xM6	pc 358.30

Gâche avec plaque ronde

RAL 9010 blanc
pour recouvrement de 18mm / réglable +/- 2mm



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	Ø	ø	±	mm	CHF
Gâche avec plaque ronde	599.760 EK R	39	3	36	22	18	M6	pc 25.00

Gâche à visser

RAL 9010 blanc
pour recouvrement de 16-24mm



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	mm	CHF
Gâche à visser	599.760 EK S	62	M16	pc 18.40

Poignée avec bouton

Fer couleur naturelle / Bouton fer couleur naturelle (K13) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	13.717 K13	136	32	38	pc 82.00
Poignée avec bouton	13.717 K20	136	32	32	pc 72.90
Poignée avec bouton	13.717 K23	136	32	32	pc 72.90

**Poignée avec bouton**

Fer couleur naturelle / Bouton fer couleur naturelle (K13) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	13.718 K13	125	40	38	pc 82.00
Poignée avec bouton	13.718 K20	125	40	32	pc 72.90
Poignée avec bouton	13.718 K23	125	40	32	pc 72.90

**Poignée avec bouton**

Fer couleur naturelle / Bouton fer couleur naturelle (K13) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	13.720 K13	125	30	38	pc 82.20
Poignée avec bouton	13.720 K20	125	30	32	pc 73.10
Poignée avec bouton	13.720 K23	125	30	32	pc 73.10

**Poignée avec bouton**

Fer couleur naturelle / Bouton fer couleur naturelle (K13) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	13.722 K13	133	50	38	pc 82.20
Poignée avec bouton	13.722 K20	133	50	32	pc 73.10
Poignée avec bouton	13.722 K23	133	50	32	pc 73.10

**Poignée avec bouton**

Fer couleur naturelle / Bouton fer couleur naturelle (K13) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	13.723 K13	132	78	38	pc 82.20
Poignée avec bouton	13.723 K20	132	60	32	pc 73.10
Poignée avec bouton	13.723 K23	132	60	32	pc 73.10

**Poignée avec bouton**

Fer couleur naturelle / Bouton fer couleur naturelle (K13) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	13.724 K13	133	30	37	pc 82.00
Poignée avec bouton	13.724 K20	133	30	31	pc 72.90
Poignée avec bouton	13.724 K23	133	30	31	pc 72.90

**Poignée avec bouton**

Fer couleur naturelle / Bouton fer couleur naturelle (K13) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	13.726 K13	120	37	38	pc 82.20
Poignée avec bouton	13.726 K20	120	37	32	pc 73.10
Poignée avec bouton	13.726 K23	120	37	32	pc 73.10



**Espagnolette**

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)
avec lacets plats (D1)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	R ₁	I	T _R	H	I	CHF
Espagnolette à visser	13.480/0900 D1 M6			900			15	pc 269.70
Espagnolette à visser	13.480/1400 D1 M6			1400			15	pc 281.20
Espagnolette à visser	13.480/2000 D1 M6			2000			15	pc 311.40
Espagnolette à visser	13.480/2500 D1 M6			2500			15	pc 321.90
Espagnolette à goupiller	13.480/0900 D1 9x31mm			900			15	pc 299.70
Espagnolette à goupiller	13.480/1400 D1 9x31mm			1400			15	pc 311.20
Espagnolette à goupiller	13.480/2000 D1 9x31mm			2000			15	pc 351.40
Espagnolette à goupiller	13.480/2500 D1 9x31mm			2500			15	pc 361.90
Support de poignée droit	13.480 RK/0 mm		14		85	28		pc 38.50
Support de poignée droit	13.480 RK/18mm		14		85	46		pc 38.50
Support de poignée coudée gauche	13.480 RK GK/0 mm Ls	42	14		85	32		pc 38.50
Support de poignée coudée droite	13.480 RK GK/0 mm Rs	42	14		85	32		pc 38.50

ne se combine pas avec autres poignées

**Tringle avec lacets**

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)
avec lacets plats (D1)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	I	I	H	Ø	mm	CHF
Tringle avec lacets à visser	13.760/0900 D1 M6	900	15		12	3xM6	pc 186.10
Tringle avec lacets à visser	13.760/1400 D1 M6	1400	15		12	3xM6	pc 197.60
Tringle avec lacets à visser	13.760/2000 D1 M6	2000	15		12	4xM6	pc 227.80
Tringle avec lacets à visser	13.760/2500 D1 M6	2500	15		12	4xM6	pc 238.30
Tringle avec lacets à goupiller	13.760/0900 D1 9x31mm	900	15	39	12		pc 216.10
Tringle avec lacets à goupiller	13.760/1400 D1 9x31mm	1400	15	39	12		pc 227.60
Tringle avec lacets à goupiller	13.760/2000 D1 9x31mm	2000	15	39	12		pc 267.80
Tringle avec lacets à goupiller	13.760/2500 D1 9x31mm	2500	15	39	12		pc 278.30

Tringle avec lacets

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)
avec lacets bombés (D2)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	I	i	H	Ø	mm	CHF
Tringle avec lacets à visser	13.760/0900 D2 M6	900	15		12	4xM6	pc 198.80
Tringle avec lacets à visser	13.760/1400 D2 M6	1400	15		12	4xM6	pc 210.30
Tringle avec lacets à visser	13.760/2000 D2 M6	2000	15		12	5xM6	pc 243.60
Tringle avec lacets à visser	13.760/2500 D2 M6	2500	15		12	5xM6	pc 254.10
Tringle avec lacets à goupiller	13.760/0900 D2 9x31mm	900	15	39	12		pc 237.20
Tringle avec lacets à goupiller	13.760/1400 D2 9x31mm	1400	15	39	12		pc 248.70
Tringle avec lacets à goupiller	13.760/2000 D2 9x31mm	2000	15	39	12		pc 291.70
Tringle avec lacets à goupiller	13.760/2500 D2 9x31mm	2500	15	39	12		pc 302.20

Tringle avec lacets

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)
avec lacets ouverts (D3)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	I	i	H	Ø	mm	CHF
Tringle avec lacets à visser	13.760/0900 D3 M6	900	15		12	3xM6	pc 230.80
Tringle avec lacets à visser	13.760/1400 D3 M6	1400	15		12	3xM6	pc 242.30
Tringle avec lacets à visser	13.760/2000 D3 M6	2000	15		12	4xM6	pc 285.30
Tringle avec lacets à visser	13.760/2500 D3 M6	2500	15		12	4xM6	pc 295.80
Tringle avec lacets à goupiller	13.760/0900 D3 9x31mm	900	15	39	12		pc 260.80
Tringle avec lacets à goupiller	13.760/1400 D3 9x31mm	1400	15	39	12		pc 272.30
Tringle avec lacets à goupiller	13.760/2000 D3 9x31mm	2000	15	39	12		pc 325.30
Tringle avec lacets à goupiller	13.760/2500 D3 9x31mm	2500	15	39	12		pc 335.80



**Gâche avec plaque ronde**

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)
pour recouvrement de 18mm / réglable +/- 2mm



Désignation	Commande/Réf. Fabricant							CHF
Gâche avec plaque ronde	13.760 EK R	39	3	36	22	18	M6	pc 24.50

**Gâche à visser**

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)
pour recouvrement de 16-24mm



Désignation	Commande/Réf. Fabricant			CHF
Gâche à visser	13.760 EK S	62	M16	pc 16.00

**Gâche à pointes**

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant					CHF
Gâche à pointes	13.760 EKH E	80	25	45	6	pc 23.20

**Gâche avec plaque rectangulaire**

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant							CHF
Gâche avec plaque rectangulaire	13.760 EKH Q	30	22	39	3	16	18	pc 26.90

**Support de poignée coudé**

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant							CHF
Support de poignée coudée gauche	13.760 RK GK/0 mm Ls	48	17	70	47	4	53	pc 28.80
Support de poignée coudée droite	13.760 RK GK/0 mm Rs	48	17	70	47	4	53	pc 28.80

**Support de poignée droit verrouillable**

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)
avec dépôt pour clé et cylindre



Désignation	Commande/Réf. Fabricant							CHF
Support de poignée droit verrouillable	13.760 RK S/0 mm	17	70	50	4	53	0	pc 128.00

**Support de poignée droit**

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant							CHF
Support de poignée droit	13.760 RK/0 mm	17	70	46	4	53	0	pc 19.20
Support de poignée droit	13.760 RK/18 mm	17	70	64	4	53	18	pc 19.20

Support de poignée coudé

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)
forgé à main



Désignation	Commande/Réf. Fabricant							CHF
Support de poignée coudé gauche	13.760 RKH GK/0 mm Ls	42	14	85	47	58	0	pc 38.50
Support de poignée coudé droit	13.760 RKH GK/0 mm Rs	42	14	85	47	58	0	pc 38.50

**Support de poignée droit**

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)
forgé à main



Désignation	Commande/Réf. Fabricant						CHF
Support de poignée droit	13.760 RKH/0 mm	14	85	41	58	0	pc 38.50
Support de poignée droit	13.760 RKH/18mm	14	85	59	58	18	pc 38.50

**Plaque de distance**

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)
pour support de poignée / permet adaption au recouvrement +/-2 mm



Désignation	Commande/Réf. Fabricant					CHF
Plaque de distance	13.760 UP	17	70	53	2	pc 6.40



**Poignée avec bouton**

Fer vibropatiné® / Bouton fer vibropatiné® (K14) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	14.717 K14	136	32	38	pc 62.20
Poignée avec bouton	14.717 K20	136	32	32	pc 64.40
Poignée avec bouton	14.717 K23	136	32	32	pc 64.40

**Poignée avec bouton**

Fer vibropatiné® / Bouton fer vibropatiné® (K14) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	14.718 K14	125	40	38	pc 62.20
Poignée avec bouton	14.718 K20	125	40	32	pc 64.40
Poignée avec bouton	14.718 K23	125	40	32	pc 64.40

**Poignée avec bouton**

Fer vibropatiné® / Bouton fer vibropatiné® (K14) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	14.720 K14	125	30	38	pc 67.70
Poignée avec bouton	14.720 K20	125	30	32	pc 69.90
Poignée avec bouton	14.720 K23	125	30	32	pc 69.90

**Poignée avec bouton**

Fer vibropatiné® / Bouton fer vibropatiné® (K14) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	14.722 K14	133	50	38	pc 62.20
Poignée avec bouton	14.722 K20	133	50	32	pc 64.40
Poignée avec bouton	14.722 K23	133	50	32	pc 64.40

**Poignée avec bouton**

Fer vibropatiné® / Bouton fer vibropatiné® (K14) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	14.723 K14	132	78	38	pc 67.70
Poignée avec bouton	14.723 K20	132	60	32	pc 69.90
Poignée avec bouton	14.723 K23	132	60	32	pc 69.90

**Poignée avec bouton**

Fer vibropatiné® / Bouton fer vibropatiné® (K14) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	14.724 K14	133	30	37	pc 62.20
Poignée avec bouton	14.724 K20	133	30	31	pc 64.40
Poignée avec bouton	14.724 K23	133	30	31	pc 64.40

Tringle avec lacets

Fer vibropatiné®

avec lacets plats (D1)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	I	i	H	Ø	mm	CHF
Tringle avec lacets à visser	14.760/0900 D1 M6	900	15		12	3xM6	pc 153.20
Tringle avec lacets à visser	14.760/1400 D1 M6	1400	15		12	3xM6	pc 162.20
Tringle avec lacets à visser	14.760/2000 D1 M6	2000	15		12	4xM6	pc 185.50
Tringle avec lacets à goupiller	14.760/0900 D1 9x31mm	900	15	39	12		pc 183.80
Tringle avec lacets à goupiller	14.760/1400 D1 9x31mm	1400	15	39	12		pc 192.80
Tringle avec lacets à goupiller	14.760/2000 D1 9x31mm	2000	15	39	12		pc 226.30

**Tringle avec lacets**

Fer vibropatiné®

avec lacets bombés (D2)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	I	i	H	Ø	mm	CHF
Tringle avec lacets à visser	14.760/0900 D2 M6	900	15		12	4xM6	pc 156.20
Tringle avec lacets à visser	14.760/1400 D2 M6	1400	15		12	4xM6	pc 165.20
Tringle avec lacets à visser	14.760/2000 D2 M6	2000	15		12	5xM6	pc 190.10
Tringle avec lacets à goupiller	14.760/0900 D2 9x31mm	900	15	39	12		pc 196.20
Tringle avec lacets à goupiller	14.760/1400 D2 9x31mm	1400	15	39	12		pc 205.20
Tringle avec lacets à goupiller	14.760/2000 D2 9x31mm	2000	15	39	12		pc 240.10





Tringle avec lacets

Fer vibropatiné®
avec lacets ouverts (D3)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	I	i	H	Ø	mm	CHF
Tringle avec lacets à visser	14.760/0900 D3 M6	900	15		12	3xM6	pc 191.70
Tringle avec lacets à visser	14.760/1400 D3 M6	1400	15		12	3xM6	pc 200.70
Tringle avec lacets à visser	14.760/2000 D3 M6	2000	15		12	4xM6	pc 235.20
Tringle avec lacets à goupiller	14.760/0900 D3 9x31mm	900	15	39	12		pc 221.90
Tringle avec lacets à goupiller	14.760/1400 D3 9x31mm	1400	15	39	12		pc 230.90
Tringle avec lacets à goupiller	14.760/2000 D3 9x31mm	2000	15	39	12		pc 275.40

Gâche avec plaque ronde

Fer vibropatiné®

pour recouvrement de 18mm / réglable +/- 2mm



Désignation	Commande/Réf. Fabricant							CHF
Gâche avec plaque ronde	14.760 EK R	39	3	36	22	18	M6	pc 20.40

**Gâche à visser**

Fer vibropatiné®

pour recouvrement de 16-24mm



Désignation	Commande/Réf. Fabricant			CHF
Gâche à visser	14.760 EK S	62	M16	pc 12.80

**Support de poignée coudée**

Fer vibropatiné®



Désignation	Commande/Réf. Fabricant							CHF
Support de poignée coudée gauche	14.760 RK GK/0 mm Ls	48	17	70	47	4	53	pc 25.00
Support de poignée coudée droite	14.760 RK GK/0 mm Rs	48	17	70	47	4	53	pc 25.00

**Support de poignée droit**

Fer vibropatiné®



Désignation	Commande/Réf. Fabricant							CHF
Support de poignée droit	14.760 RK/0 mm	17	70	46	4	53	0	pc 16.30
Support de poignée droit	14.760 RK/18 mm	17	70	64	4	53	18	pc 16.30

**Plaque de distance**

Fer vibropatiné®

pour support de poignée / permet adaption au recouvrement +/- 2 mm



Désignation	Commande/Réf. Fabricant					CHF
Plaque de distance	14.760 UP	17	70	53	2	pc 5.80



**Poignée avec bouton**

Fer brut / Bouton fer brut (K18) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	18.717 K18	136	32	38	pc 48.50
Poignée avec bouton	18.717 K20	136	32	32	pc 53.40
Poignée avec bouton	18.717 K23	136	32	32	pc 53.40

**Poignée avec bouton**

Fer brut / Bouton fer brut (K18) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	18.718 K18	125	40	38	pc 48.50
Poignée avec bouton	18.718 K20	125	40	32	pc 53.40
Poignée avec bouton	18.718 K23	125	40	32	pc 53.40

**Poignée avec bouton**

Fer brut / Bouton fer brut (K18) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	18.720 K18	125	30	38	pc 48.90
Poignée avec bouton	18.720 K20	125	30	32	pc 53.80
Poignée avec bouton	18.720 K23	125	30	32	pc 53.80

**Poignée avec bouton**

Fer brut / Bouton fer brut (K18) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	18.722 K18	133	50	38	pc 48.90
Poignée avec bouton	18.722 K20	133	50	32	pc 53.80
Poignée avec bouton	18.722 K23	133	50	32	pc 53.80

**Poignée avec bouton**

Fer brut / Bouton fer brut (K18) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	18.723 K18	132	78	38	pc 48.90
Poignée avec bouton	18.723 K20	132	60	32	pc 53.80
Poignée avec bouton	18.723 K23	132	60	32	pc 53.80

**Poignée avec bouton**

Fer brut / Bouton fer brut (K18) - Bouton laiton poli (K20) - Bouton laiton nickelé mat (K23)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	CHF
Poignée avec bouton	18.724 K18	133	30	37	pc 48.50
Poignée avec bouton	18.724 K20	133	30	31	pc 53.40
Poignée avec bouton	18.724 K23	133	30	31	pc 53.40

Tringle avec lacets

Fer brut (faible résistance à la corrosion)
avec lacets plats (D1)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	I	i	H	Ø	mm	CHF
Tringle avec lacets à visser	18.760/0900 D1 M6	900	15		12	3xM6	pc 122.20
Tringle avec lacets à visser	18.760/1400 D1 M6	1400	15		12	3xM6	pc 128.70
Tringle avec lacets à visser	18.760/2000 D1 M6	2000	15		12	4xM6	pc 149.00
Tringle avec lacets à visser	18.760/2500 D1 M6	2500	15		12	4xM6	pc 157.00
Tringle avec lacets à goupiller	18.760/0900 D1 9x31mm	900	15	39	12		pc 152.20
Tringle avec lacets à goupiller	18.760/1400 D1 9x31mm	1400	15	39	12		pc 158.70
Tringle avec lacets à goupiller	18.760/2000 D1 9x31mm	2000	15	39	12		pc 189.00
Tringle avec lacets à goupiller	18.760/2500 D1 9x31mm	2500	15	39	12		pc 197.00

Fausse espagnolette

Fer brut (faible résistance à la corrosion)
avec lacets bombés (D2) / avec arrêt 4x90°



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	I	i	Ø	□	—○—	mm	CHF
Fausse espagnolette	18.760/0900 D2 FR	900	15	12	7x38	43	2xM6	pc 236.40
Fausse espagnolette	18.760/1400 D2 FR	1400	15	12	7x38	43	2xM6	pc 242.90
Fausse espagnolette	18.760/2000 D2 FR	2000	15	12	7x38	43	2xM6	pc 264.20
Fausse espagnolette	18.760/2500 D2 FR	2500	15	12	7x38	43	2xM6	pc 272.20





Tringle avec lacets

Fer brut (faible résistance à la corrosion)
avec lacets bombés (D2)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	I	i	H	Ø	mm	CHF
Tringle avec lacets à visser	18.760/0900 D2 M6	900	15		12	4xM6	pc 123.60
Tringle avec lacets à visser	18.760/1400 D2 M6	1400	15		12	4xM6	pc 130.10
Tringle avec lacets à visser	18.760/2000 D2 M6	2000	15		12	5xM6	pc 151.40
Tringle avec lacets à visser	18.760/2500 D2 M6	2500	15		12	5xM6	pc 159.40
Tringle avec lacets à goupiller	18.760/0900 D2 9x31mm	900	15	39	12		pc 163.80
Tringle avec lacets à goupiller	18.760/1400 D2 9x31mm	1400	15	39	12		pc 170.30
Tringle avec lacets à goupiller	18.760/2000 D2 9x31mm	2000	15	39	12		pc 201.80
Tringle avec lacets à goupiller	18.760/2500 D2 9x31mm	2500	15	39	12		pc 209.80



Tringle avec lacets

Fer brut (faible résistance à la corrosion)
avec lacets ouverts (D3)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	I	i	H	Ø	mm	CHF
Tringle avec lacets à visser	18.760/0900 D3 M6	900	15		12	3xM6	pc 151.10
Tringle avec lacets à visser	18.760/1400 D3 M6	1400	15		12	3xM6	pc 157.60
Tringle avec lacets à visser	18.760/2000 D3 M6	2000	15		12	4xM6	pc 186.00
Tringle avec lacets à visser	18.760/2500 D3 M6	2500	15		12	4xM6	pc 194.00
Tringle avec lacets à goupiller	18.760/0900 D3 9x31mm	900	15	39	12		pc 181.10
Tringle avec lacets à goupiller	18.760/1400 D3 9x31mm	1400	15	39	12		pc 187.60
Tringle avec lacets à goupiller	18.760/2000 D3 9x31mm	2000	15	39	12		pc 226.00
Tringle avec lacets à goupiller	18.760/2500 D3 9x31mm	2500	15	39	12		pc 234.00

Gâche avec plaque ronde

Fer brut (faible résistance à la corrosion)
pour recouvrement de 18mm / réglable +/- 2mm



Désignation	Commande/Réf. Fabricant							CHF
Gâche avec plaque ronde	18.760 EK R	39	3	36	22	18	M6	pc 16.30

**Gâche à visser**

Fer brut (faible résistance à la corrosion)
pour recouvrement de 16-24mm



Désignation	Commande/Réf. Fabricant			CHF
Gâche à visser	18.760 EK S	62	M16	pc 10.00

**Support de poignée coudée**

Fer brut (faible résistance à la corrosion)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant							CHF
Support de poignée coudée gauche	18.760 RK GK/0 mm Ls	48	17	70	47	4	53	pc 19.40
Support de poignée coudée droite	18.760 RK GK/0 mm Rs	48	17	70	47	4	53	pc 19.40

**Support de poignée droit verrouillable**

Fer brut (faible résistance à la corrosion)
avec dépôt pour clé et cylindre



Désignation	Commande/Réf. Fabricant							CHF
Support de poignée droit verrouillable	18.760 RK S/0 mm	17	70	50	4	53	0	pc 113.00

**Support de poignée droit**

Fer brut (faible résistance à la corrosion)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant							CHF
Support de poignée droit	18.760 RK/0 mm	17	70	46	4	53	0	pc 13.30
Support de poignée droit	18.760 RK/18 mm	17	70	64	4	53	18	pc 13.30

**Plaque de distance**


Fer brut (faible résistance à la corrosion)
pour support de poignée / permet adaption au recouvrement +/- 2 mm



Désignation	Commande/Réf. Fabricant					CHF
Plaque de distance	18.760 UP	17	70	53	2	pc 4.70



Vous souhaitez commander des catalogues supplémentaires?



➔ En un clic,
téléchargez le catalogue PDF
ou commandez d'autres catalogues.

