

Spagnolette

2024



Finiture


Ferro




10. zincato e patinato




12. termopatinato*



13. colore naturale



14. vibropatinato*



15. zincato e patinato vecchio



16. arrugginito



18. grezzo



19. Acciaio nero



599. bianco

Bronzo



80. scuro



83. argentato

Ottone



20. lucido
27. PVD



21. opaco



22. bronzato



23. nichelato opaco



25. nichelato lucido




26. cromato lucido



28. cromato opaco




29. Ottone «Vintage»



31. Rame lucido



32. Rame antico



88. Bronzo satinato



89. Marrone PVD perla

Zamak



43. nichelato opaco



46. cromato lucido



47. dorato



48. cromato opaco

Alluminio



51. argento F1



52. champagne F2



54. bronzo



55. titanio

Acciaio inox



71. saphir



73. satinato



76. lucido



590. Velours Black



74. Antracite satinato PVD



75. Rame satinato PVD

Aggiungi un tocco speciale – con le nostre spagnolette

Da oltre 300 anni le spagnolette danno forma all'estetica di finestre e porte-finestre. E anche dopo tanto tempo, c'è ancora bisogno di questa storica ferramenta per finestre.

Il nostro programma standard comprende numerose forme di maniglie e guide storicamente tramandate. Sono quindi adatte sia per i restauri nel campo della conservazione dei monumenti, sia per l'uso in ambienti più moderni.

Le nostre cremonesi si basano su un sistema modulare e sono realizzate individualmente su misura e assemblate da noi. Sono realizzate esclusivamente in ferro, ghisa o ottone, il che consente di combinarle facilmente con altri articoli della nostra gamma.

Non trovate la maniglia, la guida o la finitura desiderata nella nostra vasta gamma? Contattateci. Grazie alla nostra esperienza di quasi 60 anni, possiamo realizzare anche desideri insoliti come pezzi singoli o in serie.

Cordiali saluti,



Adrian Hager
Hager Zierbeschläge AG

**Maniglia con pomolo**

Ottone lucido



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	L	CHF
Maniglia con pomolo	20.1422 K20	145	35	34	pz 108.00

**Maniglia con pomolo**

Ottone lucido



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	L	CHF
Maniglia con pomolo	20.1423 K20	122	40	32	pz 108.00

**Maniglia con pomolo**

Ottone lucido



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	L	CHF
Maniglia con pomolo	20.1427	32	180	M6	pz 151.00

**Supporto per maniglia piegato**

Ottone lucido



Designazione	Ordine / Costruttore no.						CHF		
Supporto per maniglia piegato sinistra	20.1560 RK GK/0 mm Ls	48	17	70	47	4	53	pz	56.00
Supporto per maniglia piegato destra	20.1560 RK GK/0 mm Rs	48	17	70	47	4	53	pz	56.00

**Supporto per maniglia diritto**

Ottone lucido



Designazione	Ordine / Costruttore no.								CHF
Supporto per maniglia diritto	20.1560 RK/0 mm	17	70	47	4	53	0	pz	43.00
Supporto per maniglia diritto	20.1560 RK/18 mm	17	70	64	4	53	18	pz	43.00

**Placchetta distanziera**

Ottone lucido

per supporto per maniglia / per adattamento allo sbalzo +/- 2mm



Designazione	Ordine / Costruttore no.	R	I	W	W	CHF
Placchetta distanziera	20.1560 UP	17	70	53	2	pz 16.80

Maniglia con pomolo

Ottone nichelato opaco



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	L	CHF
Maniglia con pomolo	23.1422 K23	145	35	34	pz 108.00

Maniglia con pomolo

Ottone nichelato opaco



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	L	CHF
Maniglia con pomolo	23.1423 K23	122	40	32	pz 108.00

Supporto per maniglia diritto

Ottone nichelato opaco



Designazione	Ordine / Costruttore no.	R ₁	R ₂	H	L	Ø	≠	CHF
Supporto per maniglia diritto	23.1560 RK/0 mm	17	70	47	4	53	0	pz 34.00

**Maniglia con pomolo**

Ferro verniciato nero / pomolo verniciato nero (K59) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	59.717 K59	136	32	38	pz 58.70
Maniglia con pomolo	59.717 K20	136	32	32	pz 61.90
Maniglia con pomolo	59.717 K23	136	32	32	pz 61.90

**Maniglia con pomolo**

Ferro verniciato nero / pomolo verniciato nero (K59) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	59.718 K59	125	40	38	pz 58.70
Maniglia con pomolo	59.718 K20	125	40	32	pz 61.90
Maniglia con pomolo	59.718 K23	125	40	32	pz 61.90

**Maniglia con pomolo**

Ferro verniciato nero / pomolo verniciato nero (K59) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	59.720 K59	125	30	38	pz 63.20
Maniglia con pomolo	59.720 K20	125	30	32	pz 66.40
Maniglia con pomolo	59.720 K23	125	30	32	pz 66.40

**Maniglia con pomolo**

Ferro verniciato nero / pomolo verniciato nero (K59) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	59.722 K59	133	50	38	pz 58.20
Maniglia con pomolo	59.722 K20	133	50	32	pz 61.40
Maniglia con pomolo	59.722 K23	133	50	32	pz 61.40

**Maniglia con pomolo**

Ferro verniciato nero / pomolo verniciato nero (K59) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	59.723 K59	132	78	38	pz 63.20
Maniglia con pomolo	59.723 K20	132	60	32	pz 66.40
Maniglia con pomolo	59.723 K23	132	60	32	pz 66.40

**Maniglia con pomolo**

Ferro verniciato nero / pomolo verniciato nero (K59) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	59.724 K59	133	30	37	pz 58.20
Maniglia con pomolo	59.724 K23	133	30	31	pz 61.40
Maniglia con pomolo	59.724 K20	133	30	31	pz 61.40

Bacchetta con guideFerro verniciato nero
con guide piatti (D1)

Designazione	Ordine / Costruttore no.	I	i	H	Ø	mm	CHF
Bacchetta con guide da avvitare	59.760/0900 D1 M6	900	15		12	3xM6	pz 147.20
Bacchetta con guide da avvitare	59.760/1400 D1 M6	1400	15		12	3xM6	pz 155.70
Bacchetta con guide da avvitare	59.760/2000 D1 M6	2000	15		12	4xM6	pz 179.00
Bacchetta con guide da avvitare	59.760/2500 D1 M6	2500	15		12	4xM6	pz 190.50
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	59.760/0900 D1 9x31mm	900	15	39	12		pz 177.20
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	59.760/1400 D1 9x31mm	1400	15	39	12		pz 185.70
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	59.760/2000 D1 9x31mm	2000	15	39	12		pz 219.00
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	59.760/2500 D1 9x31mm	2500	15	39	12		pz 230.50

**Bacchetta con guide**Ferro verniciato nero
con guide bombate (D2)

Designazione	Ordine / Costruttore no.	I	i	H	Ø	mm	CHF
Bacchetta con guide da avvitare	59.760/0900 D2 M6	900	15		12	4xM6	pz 150.30
Bacchetta con guide da avvitare	59.760/1400 D2 M6	1400	15		12	4xM6	pz 158.80
Bacchetta con guide da avvitare	59.760/2000 D2 M6	2000	15		12	5xM6	pz 183.60
Bacchetta con guide da avvitare	59.760/2500 D2 M6	2500	15		12	5xM6	pz 195.10
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	59.760/0900 D2 9x31mm	900	15	39	12		pz 192.10
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	59.760/1400 D2 9x31mm	1400	15	39	12		pz 200.60
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	59.760/2000 D2 9x31mm	2000	15	39	12		pz 236.10
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	59.760/2500 D2 9x31mm	2500	15	39	12		pz 247.60



**Bacchetta con guide**

Ferro verniciato nero
con guide ornate (D3)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	I	i	H	Ø	mm	CHF
Bacchetta con guide da avvitare	59.760/0900 D3 M6	900	15		12	3xM6	pz 185.00
Bacchetta con guide da avvitare	59.760/1400 D3 M6	1400	15		12	3xM6	pz 193.50
Bacchetta con guide da avvitare	59.760/2000 D3 M6	2000	15		12	4xM6	pz 228.00
Bacchetta con guide da avvitare	59.760/2500 D3 M6	2500	15		12	4xM6	pz 239.50
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	59.760/0900 D3 9x31mm	900	15	39	12		pz 215.00
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	59.760/1400 D3 9x31mm	1400	15	39	12		pz 223.50
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	59.760/2000 D3 9x31mm	2000	15	39	12		pz 268.00
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	59.760/2500 D3 9x31mm	2500	15	39	12		pz 279.50

**Bacchetta con guide**

Ferro verniciato nero / ottone lucido
con guide bombate (D2) e guide ornate in ottone lucido al centro (D4)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	I	i	H	Ø	mm	CHF
Bacchetta con guide da avvitare	59.760/0900 D4 M6	900	15		12	4xM6	pz 210.90
Bacchetta con guide da avvitare	59.760/1400 D4 M6	1400	15		12	4xM6	pz 219.40
Bacchetta con guide da avvitare	59.760/2000 D4 M6	2000	15		12	5xM6	pz 244.20
Bacchetta con guide da avvitare	59.760/2500 D4 M6	2500	15		12	5xM6	pz 255.70
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	59.760/0900 D4 9x31mm	900	15	39	12		pz 252.30
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	59.760/1400 D4 9x31mm	1400	15	39	12		pz 260.80
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	59.760/2000 D4 9x31mm	2000	15	39	12		pz 296.30
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	59.760/2500 D4 9x31mm	2500	15	39	12		pz 307.80

Cavalotto con placca rotondo

Ferro verniciato nero
per sbalzo di 18 mm / regolabile +/- 2mm

Designazione	Ordine / Costruttore no.							CHF
Cavalotto con placca rotondo	59.760 EK R	39	3	36	22	18	M6	pz 19.40



Cavallotto a vite

Ferro verniciato nero
per sbalzo di 16-24mm

Designazione	Ordine / Costruttore no.			CHF
Cavallotto a vite	59.760 EK S	62	M16	pz 11.70



Supporto per maniglia piegato

Ferro verniciato nero

Designazione	Ordine / Costruttore no.							CHF
Supporto per maniglia piegato sinistra	59.760 RK GK/0 mm Ls	48	17	70	47	4	53	pz 24.00
Supporto per maniglia piegato destra	59.760 RK GK/0 mm Rs	48	17	70	47	4	53	pz 24.00



Supporto per maniglia diritto

Ferro verniciato nero

Designazione	Ordine / Costruttore no.							CHF
Supporto per maniglia diritto	59.760 RK/0 mm	17	70	46	4	53	0	pz 15.30
Supporto per maniglia diritto	59.760 RK/18 mm	17	70	64	4	53	18	pz 15.30



Placchetta distanziera

Ferro verniciato nero
per supporto per maniglia / per adattamento allo sbalzo +/- 2mm

Designazione	Ordine / Costruttore no.					CHF
Placchetta distanziera	59.760 UP	17	70	53	2	pz 5.30





Bacchetta con guide

RAL 9010 bianco
con guide bombate (D2)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	I	i	H	Ø	mm	CHF
Bacchetta con guide da avvitare	599.760/0900 D2 M6	900	15		12	4xM6	pz 203.80
Bacchetta con guide da avvitare	599.760/1400 D2 M6	1400	15		12	4xM6	pz 222.30
Bacchetta con guide da avvitare	599.760/2000 D2 M6	2000	15		12	5xM6	pz 271.30
Bacchetta con guide da avvitare	599.760/2500 D2 M6	2500	15		12	5xM6	pz 308.30
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	599.760/0900 D2 9x31mm	900	15	39	12	4xM6	pz 243.80
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	599.760/1400 D2 9x31mm	1400	15	39	12	4xM6	pz 262.30
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	599.760/2000 D2 9x31mm	2000	15	39	12	5xM6	pz 321.30
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	599.760/2500 D2 9x31mm	2500	15	39	12	5xM6	pz 358.30

Cavalotto con placca rotondo

RAL 9010 bianco
per sbalzo di 18 mm / regolabile +/- 2mm



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	Ø	≠	mm	CHF
Cavalotto con placca rotondo	599.760 EK R	39	3	36	22	18	M6	pz 25.00

Cavallotto a vite

RAL 9010 bianco
per sbalzo di 16-24mm



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	mm	CHF
Cavallotto a vite	599.760 EK S	62	M16	pz 18.40

Maniglia con pomolo

Ferro colore naturale / pomolo ferro colore naturale (K13) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	13.717 K13	136	32	38	pz 82.00
Maniglia con pomolo	13.717 K20	136	32	32	pz 72.90
Maniglia con pomolo	13.717 K23	136	32	32	pz 72.90

**Maniglia con pomolo**

Ferro colore naturale / pomolo ferro colore naturale (K13) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	13.718 K13	125	40	38	pz 82.00
Maniglia con pomolo	13.718 K20	125	40	32	pz 72.90
Maniglia con pomolo	13.718 K23	125	40	32	pz 72.90

**Maniglia con pomolo**

Ferro colore naturale / pomolo ferro colore naturale (K13) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	13.720 K13	125	30	38	pz 82.20
Maniglia con pomolo	13.720 K20	125	30	32	pz 73.10
Maniglia con pomolo	13.720 K23	125	30	32	pz 73.10

**Maniglia con pomolo**

Ferro colore naturale / pomolo ferro colore naturale (K13) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	13.722 K13	133	50	38	pz 82.20
Maniglia con pomolo	13.722 K20	133	50	32	pz 73.10
Maniglia con pomolo	13.722 K23	133	50	32	pz 73.10

**Maniglia con pomolo**

Ferro colore naturale / pomolo ferro colore naturale (K13) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	13.723 K13	132	78	38	pz 82.20
Maniglia con pomolo	13.723 K20	132	60	32	pz 73.10
Maniglia con pomolo	13.723 K23	132	60	32	pz 73.10

**Maniglia con pomolo**

Ferro colore naturale / pomolo ferro colore naturale (K13) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	13.724 K13	133	30	37	pz 82.00
Maniglia con pomolo	13.724 K20	133	30	31	pz 72.90
Maniglia con pomolo	13.724 K23	133	30	31	pz 72.90

**Maniglia con pomolo**

Ferro colore naturale / pomolo ferro colore naturale (K13) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	13.726 K13	120	37	38	pz 82.20
Maniglia con pomolo	13.726 K20	120	37	32	pz 73.10
Maniglia con pomolo	13.726 K23	120	37	32	pz 73.10





Spagnolette

Ferro colore naturale (bassa resistenza alla corrosione)
con guide piatti (D1)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	R _H	I	T _R	H	I	CHF
Spagnolette da avvitare	13.480/0900 D1 M6			900			15	pz 269.70
Spagnolette da avvitare	13.480/1400 D1 M6			1400			15	pz 281.20
Spagnolette da avvitare	13.480/2000 D1 M6			2000			15	pz 311.40
Spagnolette da avvitare	13.480/2500 D1 M6			2500			15	pz 321.90
Spagnolette con perno di fissaggio	13.480/0900 D1 9x31mm			900			15	pz 299.70
Spagnolette con perno di fissaggio	13.480/1400 D1 9x31mm			1400			15	pz 311.20
Spagnolette con perno di fissaggio	13.480/2000 D1 9x31mm			2000			15	pz 351.40
Spagnolette con perno di fissaggio	13.480/2500 D1 9x31mm			2500			15	pz 361.90
Supporto per maniglia diritto	13.480 RK/0 mm		14		85	28		pz 38.50
Supporto per maniglia diritto	13.480 RK/18mm		14		85	46		pz 38.50
Supporto per maniglia piegato sinistra	13.480 RK GK/0 mm Ls	42	14		85	32		pz 38.50
Supporto per maniglia piegato destra	13.480 RK GK/0 mm Rs	42	14		85	32		pz 38.50

non si combina con altre maniglie



Bacchetta con guide

Ferro colore naturale (bassa resistenza alla corrosione)
con guide piatti (D1)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	I	I	H	Ø	mm	CHF
Bacchetta con guide da avvitare	13.760/0900 D1 M6	900	15		12	3xM6	pz 186.10
Bacchetta con guide da avvitare	13.760/1400 D1 M6	1400	15		12	3xM6	pz 197.60
Bacchetta con guide da avvitare	13.760/2000 D1 M6	2000	15		12	4xM6	pz 227.80
Bacchetta con guide da avvitare	13.760/2500 D1 M6	2500	15		12	4xM6	pz 238.30
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	13.760/0900 D1 9x31mm	900	15	39	12		pz 216.10
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	13.760/1400 D1 9x31mm	1400	15	39	12		pz 227.60
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	13.760/2000 D1 9x31mm	2000	15	39	12		pz 267.80
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	13.760/2500 D1 9x31mm	2500	15	39	12		pz 278.30

Bacchetta con guide

Ferro colore naturale (bassa resistenza alla corrosione)
con guide bombate (D2)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	I	i	H	Ø	mm	CHF
Bacchetta con guide da avvitare	13.760/0900 D2 M6	900	15		12	4xM6	pz 198.80
Bacchetta con guide da avvitare	13.760/1400 D2 M6	1400	15		12	4xM6	pz 210.30
Bacchetta con guide da avvitare	13.760/2000 D2 M6	2000	15		12	5xM6	pz 243.60
Bacchetta con guide da avvitare	13.760/2500 D2 M6	2500	15		12	5xM6	pz 254.10
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	13.760/0900 D2 9x31mm	900	15	39	12		pz 237.20
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	13.760/1400 D2 9x31mm	1400	15	39	12		pz 248.70
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	13.760/2000 D2 9x31mm	2000	15	39	12		pz 291.70
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	13.760/2500 D2 9x31mm	2500	15	39	12		pz 302.20

Bacchetta con guide

Ferro colore naturale (bassa resistenza alla corrosione)
con guide ornate (D3)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	I	i	H	Ø	mm	CHF
Bacchetta con guide da avvitare	13.760/0900 D3 M6	900	15		12	3xM6	pz 230.80
Bacchetta con guide da avvitare	13.760/1400 D3 M6	1400	15		12	3xM6	pz 242.30
Bacchetta con guide da avvitare	13.760/2000 D3 M6	2000	15		12	4xM6	pz 285.30
Bacchetta con guide da avvitare	13.760/2500 D3 M6	2500	15		12	4xM6	pz 295.80
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	13.760/0900 D3 9x31mm	900	15	39	12		pz 260.80
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	13.760/1400 D3 9x31mm	1400	15	39	12		pz 272.30
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	13.760/2000 D3 9x31mm	2000	15	39	12		pz 325.30
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	13.760/2500 D3 9x31mm	2500	15	39	12		pz 335.80



**Cavalotto con placca rotondo**

Ferro colore naturale (bassa resistenza alla corrosione)
per sbalzo di 18 mm / regolabile +/- 2mm



Designazione	Ordine / Costruttore no.							CHF
Cavalotto con placca rotondo	13.760 EK R	39	3	36	22	18	M6	pz 24.50

**Cavallotto a vite**

Ferro colore naturale (bassa resistenza alla corrosione)
per sbalzo di 16-24mm



Designazione	Ordine / Costruttore no.			CHF
Cavallotto a vite	13.760 EK S	62	M16	pz 16.00

**Cardine a punta**

Ferro colore naturale (bassa resistenza alla corrosione)



Designazione	Ordine / Costruttore no.					CHF
Cardine a punta	13.760 EKH E	80	25	45	6	pz 23.20

**Cavalotto con placca rettangolare**

Ferro colore naturale (bassa resistenza alla corrosione)



Designazione	Ordine / Costruttore no.							CHF
Cavalotto con placca rettangolare	13.760 EKH Q	30	22	39	3	16	18	pz 26.90

**Supporto per maniglia piegato**

Ferro colore naturale (bassa resistenza alla corrosione)



Designazione	Ordine / Costruttore no.							CHF
Supporto per maniglia piegato sinistra	13.760 RK GK/0 mm Ls	48	17	70	47	4	53	pz 28.80
Supporto per maniglia piegato destra	13.760 RK GK/0 mm Rs	48	17	70	47	4	53	pz 28.80

**Supporto per maniglia diritto chiudibile**

Ferro colore naturale (bassa resistenza alla corrosione)
con deposito per chiave e cilindro



Designazione	Ordine / Costruttore no.							CHF
Supporto per maniglia diritto chiudibile	13.760 RK S/0 mm	17	70	50	4	53	0	pz 128.00

**Supporto per maniglia diritto**

Ferro colore naturale (bassa resistenza alla corrosione)



Designazione	Ordine / Costruttore no.							CHF
Supporto per maniglia diritto	13.760 RK/0 mm	17	70	46	4	53	0	pz 19.20
Supporto per maniglia diritto	13.760 RK/18 mm	17	70	64	4	53	18	pz 19.20

Supporto per maniglia piegato

Ferro colore naturale (bassa resistenza alla corrosione)
forgiato a mano



Designazione	Ordine / Costruttore no.							CHF
Supporto per maniglia piegato sinistra	13.760 RKH GK/0 mm Ls	42	14	85	47	58	0	pz 38.50
Supporto per maniglia piegato destra	13.760 RKH GK/0 mm Rs	42	14	85	47	58	0	pz 38.50



Supporto per maniglia diritto

Ferro colore naturale (bassa resistenza alla corrosione)
forgiato a mano



Designazione	Ordine / Costruttore no.						CHF
Supporto per maniglia diritto	13.760 RKH/0 mm	14	85	41	58	0	pz 38.50
Supporto per maniglia diritto	13.760 RKH/18mm	14	85	59	58	18	pz 38.50



Placchetta distanziera

Ferro colore naturale (bassa resistenza alla corrosione)
per supporto per maniglia / per adattamento allo sbalzo +/- 2mm



Designazione	Ordine / Costruttore no.					CHF
Placchetta distanziera	13.760 UP	17	70	53	2	pz 6.40



**Maniglia con pomolo**

Ferro vibropatinato® / pomolo ferro vibropatinato® (K14) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	14.717 K14	136	32	38	pz 62.20
Maniglia con pomolo	14.717 K20	136	32	32	pz 64.40
Maniglia con pomolo	14.717 K23	136	32	32	pz 64.40

**Maniglia con pomolo**

Ferro vibropatinato® / pomolo ferro vibropatinato® (K14) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	14.718 K14	125	40	38	pz 62.20
Maniglia con pomolo	14.718 K20	125	40	32	pz 64.40
Maniglia con pomolo	14.718 K23	125	40	32	pz 64.40

**Maniglia con pomolo**

Ferro vibropatinato® / pomolo ferro vibropatinato® (K14) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	14.720 K14	125	30	38	pz 67.70
Maniglia con pomolo	14.720 K20	125	30	32	pz 69.90
Maniglia con pomolo	14.720 K23	125	30	32	pz 69.90

**Maniglia con pomolo**

Ferro vibropatinato® / pomolo ferro vibropatinato® (K14) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	14.722 K14	133	50	38	pz 62.20
Maniglia con pomolo	14.722 K20	133	50	32	pz 64.40
Maniglia con pomolo	14.722 K23	133	50	32	pz 64.40

**Maniglia con pomolo**

Ferro vibropatinato® / pomolo ferro vibropatinato® (K14) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	14.723 K14	132	78	38	pz 67.70
Maniglia con pomolo	14.723 K20	132	60	32	pz 69.90
Maniglia con pomolo	14.723 K23	132	60	32	pz 69.90

**Maniglia con pomolo**

Ferro vibropatinato® / pomolo ferro vibropatinato® (K14) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	14.724 K14	133	30	37	pz 62.20
Maniglia con pomolo	14.724 K20	133	30	31	pz 64.40
Maniglia con pomolo	14.724 K23	133	30	31	pz 64.40

Bacchetta con guideFerro vibropatinato®
con guide piatti (D1)

Designazione	Ordine / Costruttore no.	I	i	H	Ø	mm	CHF
Bacchetta con guide da avvitare	14.760/0900 D1 M6	900	15		12	3xM6	pz 153.20
Bacchetta con guide da avvitare	14.760/1400 D1 M6	1400	15		12	3xM6	pz 162.20
Bacchetta con guide da avvitare	14.760/2000 D1 M6	2000	15		12	4xM6	pz 185.50
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	14.760/0900 D1 9x31mm	900	15	39	12		pz 183.80
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	14.760/1400 D1 9x31mm	1400	15	39	12		pz 192.80
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	14.760/2000 D1 9x31mm	2000	15	39	12		pz 226.30

**Bacchetta con guide**Ferro vibropatinato®
con guide bombate (D2)

Designazione	Ordine / Costruttore no.	I	i	H	Ø	mm	CHF
Bacchetta con guide da avvitare	14.760/0900 D2 M6	900	15		12	4xM6	pz 156.20
Bacchetta con guide da avvitare	14.760/1400 D2 M6	1400	15		12	4xM6	pz 165.20
Bacchetta con guide da avvitare	14.760/2000 D2 M6	2000	15		12	5xM6	pz 190.10
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	14.760/0900 D2 9x31mm	900	15	39	12		pz 196.20
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	14.760/1400 D2 9x31mm	1400	15	39	12		pz 205.20
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	14.760/2000 D2 9x31mm	2000	15	39	12		pz 240.10



**Bacchetta con guide**

Ferro vibropatinato®
con guide ornate (D3)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	I	i	H	Ø	mm	CHF
Bacchetta con guide da avvitare	14.760/0900 D3 M6	900	15		12	3xM6	pz 191.70
Bacchetta con guide da avvitare	14.760/1400 D3 M6	1400	15		12	3xM6	pz 200.70
Bacchetta con guide da avvitare	14.760/2000 D3 M6	2000	15		12	4xM6	pz 235.20
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	14.760/0900 D3 9x31mm	900	15	39	12		pz 221.90
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	14.760/1400 D3 9x31mm	1400	15	39	12		pz 230.90
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	14.760/2000 D3 9x31mm	2000	15	39	12		pz 275.40

Cavalotto con placca rotondo

Ferro vibropatinato®
per sbalzo di 18 mm / regolabile +/- 2mm

Designazione	Ordine / Costruttore no.							CHF
Cavalotto con placca rotondo	14.760 EK R	39	3	36	22	18	M6	pz 20.40



Cavallotto a vite

Ferro vibropatinato®
per sbalzo di 16-24mm

Designazione	Ordine / Costruttore no.			CHF
Cavallotto a vite	14.760 EK S	62	M16	pz 12.80



Supporto per maniglia piegato

Ferro vibropatinato®

Designazione	Ordine / Costruttore no.							CHF
Supporto per maniglia piegato sinistra	14.760 RK GK/0 mm Ls	48	17	70	47	4	53	pz 25.00
Supporto per maniglia piegato destra	14.760 RK GK/0 mm Rs	48	17	70	47	4	53	pz 25.00



Supporto per maniglia diritto

Ferro vibropatinato®

Designazione	Ordine / Costruttore no.							CHF
Supporto per maniglia diritto	14.760 RK/0 mm	17	70	46	4	53	0	pz 16.30
Supporto per maniglia diritto	14.760 RK/18 mm	17	70	64	4	53	18	pz 16.30




Placchetta distanziera

Ferro vibropatinato®
per supporto per maniglia / per adattamento allo sbalzo +/- 2mm

Designazione	Ordine / Costruttore no.					CHF
Placchetta distanziera	14.760 UP	17	70	53	2	pz 5.80



**Maniglia con pomolo**

Ferro grezzo / pomolo ferro grezzo (K18) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	18.717 K18	136	32	38	pz 48.50
Maniglia con pomolo	18.717 K20	136	32	32	pz 53.40
Maniglia con pomolo	18.717 K23	136	32	32	pz 53.40

**Maniglia con pomolo**

Ferro grezzo / pomolo ferro grezzo (K18) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	18.718 K18	125	40	38	pz 48.50
Maniglia con pomolo	18.718 K20	125	40	32	pz 53.40
Maniglia con pomolo	18.718 K23	125	40	32	pz 53.40

**Maniglia con pomolo**

Ferro grezzo / pomolo ferro grezzo (K18) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	18.720 K18	125	30	38	pz 48.90
Maniglia con pomolo	18.720 K20	125	30	32	pz 53.80
Maniglia con pomolo	18.720 K23	125	30	32	pz 53.80

**Maniglia con pomolo**

Ferro grezzo / pomolo ferro grezzo (K18) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	18.722 K18	133	50	38	pz 48.90
Maniglia con pomolo	18.722 K20	133	50	32	pz 53.80
Maniglia con pomolo	18.722 K23	133	50	32	pz 53.80

**Maniglia con pomolo**

Ferro grezzo / pomolo ferro grezzo (K18) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	18.723 K18	132	78	38	pz 48.90
Maniglia con pomolo	18.723 K20	132	60	32	pz 53.80
Maniglia con pomolo	18.723 K23	132	60	32	pz 53.80

**Maniglia con pomolo**

Ferro grezzo / pomolo ferro grezzo (K18) - pomolo ottone lucido (K20) - pomolo nichelato opaco (K23)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	CHF
Maniglia con pomolo	18.724 K18	133	30	37	pz 48.50
Maniglia con pomolo	18.724 K20	133	30	31	pz 53.40
Maniglia con pomolo	18.724 K23	133	30	31	pz 53.40

Bacchetta con guide

Ferro grezzo (bassa resistenza alla corrosione)
con guide piatti (D1)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	I	i	H	Ø	mm	CHF
Bacchetta con guide da avvitare	18.760/0900 D1 M6	900	15		12	3xM6	pz 122.20
Bacchetta con guide da avvitare	18.760/1400 D1 M6	1400	15		12	3xM6	pz 128.70
Bacchetta con guide da avvitare	18.760/2000 D1 M6	2000	15		12	4xM6	pz 149.00
Bacchetta con guide da avvitare	18.760/2500 D1 M6	2500	15		12	4xM6	pz 157.00
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	18.760/0900 D1 9x31mm	900	15	39	12		pz 152.20
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	18.760/1400 D1 9x31mm	1400	15	39	12		pz 158.70
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	18.760/2000 D1 9x31mm	2000	15	39	12		pz 189.00
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	18.760/2500 D1 9x31mm	2500	15	39	12		pz 197.00

**Spagnoletta falsa**

Ferro grezzo (bassa resistenza alla corrosione)
con guide bombate (D2) / con fermo 4x90°



Designazione	Ordine / Costruttore no.	I	i	Ø	□	—○—	mm	CHF
Spagnoletta falsa	18.760/0900 D2 FR	900	15	12	7x38	43	2xM6	pz 236.40
Spagnoletta falsa	18.760/1400 D2 FR	1400	15	12	7x38	43	2xM6	pz 242.90
Spagnoletta falsa	18.760/2000 D2 FR	2000	15	12	7x38	43	2xM6	pz 264.20
Spagnoletta falsa	18.760/2500 D2 FR	2500	15	12	7x38	43	2xM6	pz 272.20



**Bacchetta con guide**

Ferro grezzo (bassa resistenza alla corrosione)
con guide bombate (D2)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	I	i	H	Ø	mm	CHF
Bacchetta con guide da avvitare	18.760/0900 D2 M6	900	15		12	4xM6	pz 123.60
Bacchetta con guide da avvitare	18.760/1400 D2 M6	1400	15		12	4xM6	pz 130.10
Bacchetta con guide da avvitare	18.760/2000 D2 M6	2000	15		12	5xM6	pz 151.40
Bacchetta con guide da avvitare	18.760/2500 D2 M6	2500	15		12	5xM6	pz 159.40
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	18.760/0900 D2 9x31mm	900	15	39	12		pz 163.80
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	18.760/1400 D2 9x31mm	1400	15	39	12		pz 170.30
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	18.760/2000 D2 9x31mm	2000	15	39	12		pz 201.80
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	18.760/2500 D2 9x31mm	2500	15	39	12		pz 209.80

**Bacchetta con guide**

Ferro grezzo (bassa resistenza alla corrosione)
con guide ornate (D3)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	I	i	H	Ø	mm	CHF
Bacchetta con guide da avvitare	18.760/0900 D3 M6	900	15		12	3xM6	pz 151.10
Bacchetta con guide da avvitare	18.760/1400 D3 M6	1400	15		12	3xM6	pz 157.60
Bacchetta con guide da avvitare	18.760/2000 D3 M6	2000	15		12	4xM6	pz 186.00
Bacchetta con guide da avvitare	18.760/2500 D3 M6	2500	15		12	4xM6	pz 194.00
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	18.760/0900 D3 9x31mm	900	15	39	12		pz 181.10
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	18.760/1400 D3 9x31mm	1400	15	39	12		pz 187.60
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	18.760/2000 D3 9x31mm	2000	15	39	12		pz 226.00
Bacchetta con guide con perno di fissaggio	18.760/2500 D3 9x31mm	2500	15	39	12		pz 234.00

Cavalotto con placca rotondo

Ferro grezzo (bassa resistenza alla corrosione)
per sbalzo di 18 mm / regolabile +/- 2mm



Designazione	Ordine / Costruttore no.							CHF
Cavalotto con placca rotondo	18.760 EK R	39	3	36	22	18	M6	pz 16.30



Cavallotto a vite

Ferro grezzo (bassa resistenza alla corrosione)
per sbalzo di 16-24mm



Designazione	Ordine / Costruttore no.			CHF
Cavallotto a vite	18.760 EK S	62	M16	pz 10.00



Supporto per maniglia piegato

Ferro grezzo (bassa resistenza alla corrosione)



Designazione	Ordine / Costruttore no.							CHF
Supporto per maniglia piegato sinistra	18.760 RK GK/0 mm Ls	48	17	70	47	4	53	pz 19.40
Supporto per maniglia piegato destra	18.760 RK GK/0 mm Rs	48	17	70	47	4	53	pz 19.40



Supporto per maniglia diritto chiudibile

Ferro grezzo (bassa resistenza alla corrosione)
mit integriertem Schlüssel- und Zylinderdepot



Designazione	Ordine / Costruttore no.							CHF
Supporto per maniglia diritto chiudibile	18.760 RK S/0 mm	17	70	50	4	53	0	pz 113.00



Supporto per maniglia diritto

Ferro grezzo (bassa resistenza alla corrosione)



Designazione	Ordine / Costruttore no.							CHF
Supporto per maniglia diritto	18.760 RK/0 mm	17	70	46	4	53	0	pz 13.30
Supporto per maniglia diritto	18.760 RK/18 mm	17	70	64	4	53	18	pz 13.30



Placchetta distanziera


Ferro grezzo (bassa resistenza alla corrosione)
per supporto per maniglia / per adattamento allo sbalzo +/- 2mm



Designazione	Ordine / Costruttore no.					CHF
Placchetta distanziera	18.760 UP	17	70	53	2	pz 4.70



Avete bisogno di altre
copie di questo catalogo?



➔ **Basta un clic**
per scaricare il catalogo PDF
o altri cataloghi.

