

De

2020 Leuchten

**HAGER** 

Hager Zierbeschläge AG | Windeggstrasse 7 | CH-8867 Niederurnen  
Telefon +41 55 617 21 60 | [info@hagerag.ch](mailto:info@hagerag.ch) | [www.hagerag.ch](http://www.hagerag.ch)

**HAGER** 



## ECHTES DESIGN BRAUCHT ECHTE MATERIALIEN

Stahl in Reinform. Schlichtes Design und pure Eleganz – von Hand veredelt. Das ist MON DE FER Design Interiors. In Österreich entworfen und produziert schafft MON DE FER Raumveredler, die in ihrer Klarheit und modernen Formensprache etwas vermitteln, wonach wir uns stetig sehnen: Beständigkeit & Authentizität. Die Echtheit des Produktes ist bei MON DE FER nicht nur eine Philosophie, sondern auch ein Versprechen: Von der Lampe bis zum Wohnaccessoire. Vom Industriestyle-Raumtrenner bis zum Türbeschlag.








## LUMINAIRE TRIPLE

Aller guten Dinge sind drei: Die LUMINAIRE TRIPLE schafft mit ihrem klaren Design sanftes Licht aus drei gleichförmigen Stahlrohren mit einem Durchmesser von 65 mm und einer Länge von 150 mm. Der Kabeleinlass wird dabei von einer Blende aus Stahl versteckt, während die Stromkabel in einem schwarzen Stoffüberzug dezent Platz finden.

Oberfläche in Eisen naturblank und Schwarzstahl erhältlich.



**GENERAL**  
Dimmable  
Luminaire TRIPLE: surface mounted  
Indoor (IP 20)

**LED**  
high-power LED  
710 lm, up to 85 lm/W  
2700 K  
CRI ≥ 90  
Binning initial ≤ 3 MacAdam

**ESTIMATED LED LIFETIME**  
L70B50 / 50 000 h

**OPTICAL**  
direct illumination  
microprismatic (UGR < 19)

**ELECTRICAL**  
high power 230 V  
Optional: Dimmable with App (D)  
via Bluetooth (iOS, Android)

**PHYSICAL**  
Black steel/ raw steel  
forged steel  
1060g each


Bezeichnungen	Bestell-Nr.	Oberfläche	Einheit	CHF (exkl. MWST)
Pendellampe	19.920	Schwarzstahl	St	2'300
Pendellampe	13.920	Naturblank	St	2'350
Pendellampe	19.920 D	Schwarzstahl	St	2'800
Pendellampe	13.920 D	Naturblank	St	2'850



## LUMINAIRE ROUND

Spot on für die LUMINAIRE ROUND: In Eisen naturblank oder Schwarzstahl gehalten, schafft sie vor allem durch ihre interessante Oberflächentextur eine besonders edle Anmutung. Die Stahlrohre mit einem Durchmesser von 65 mm und einer Länge von 150 mm inklusive Kabeleinlass aus Stahl veredeln jeden Raum, das Stromkabel im schwarzen Stoffüberzug sorgt auch hier für ein perfektes Finish.

Oberfläche in Eisen naturblank und Schwarzstahl erhältlich.  
Die LUMINAIRE ROUND ist in den Varianten Deckenaufbau und Deckeneinbau erhältlich.



GENERAL  
Dimmable  
Luminaire ROUND:  
surface mounted, ceiling mounted  
Indoor (IP 20)

LED  
high-power LED  
710 lm, up to 85 lm/W  
2700 K  
CRI ≥ 90  
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME  
L70B50 / 50 000 h

OPTICAL  
direct illumination  
microprismatic (UGR < 19)

ELECTRICAL  
high power 230 V

PHYSICAL  
Black steel/ raw steel  
forged steel  
1060g each


Bezeichnungen	Bestell-Nr.	Oberfläche	Einheit	CHF (exkl. MWST)
Pendellampe	19.923 SM	Schwarzstahl	St	480
Pendellampe	13.923 SM	Naturblank	St	495
Pendellampe	19.923 CM	Schwarzstahl	St	510
Pendellampe	13.923 CM	Naturblank	St	525



## LUMINAIRE CUBE

Erhellt Raum und Gemüt: Die LUMINAIRE CUBE setzt als Ergänzung zur WALL CUBE (S. 14-16) perfekte Akzente im Ess- und Wohnbereich. Im Kern aus robuster Natureiche, wird die eingefräste LED-Leuchtbahn mit einem edlen Stahlrahmen ummantelt. Das puristische, schlichte Design der Pendelleuchte spricht für sich – unter den Tisch fällt hier nur, was nicht sichtbar sein muss: Die Stromversorgung erfolgt über zwei dünne Seile, die stilsicher und dezent vom Baldachin hängen.

Oberfläche in Eisen naturblank und Schwarzstahl erhältlich.



GENERAL  
Dimmable  
DALI  
suspended  
Indoor (IP 20)

LED  
high-power LED  
up to 4000 lm  
2700 K  
CRI ≥ 90  
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME  
L80 / 50 000 h

OPTICAL  
direct illumination  
microprismatic (UGR < 19)

ELECTRICAL  
high power 230 V  
Optional: Dimmable with App (D)  
via Bluetooth (IOs, Android)

PHYSICAL  
Black steel/ raw steel  
forged steel  
10000g

Bezeichnungen	Bestell-Nr.	Oberfläche	Einheit	CHF (exkl. MWST)
Pendellampe	13.930	Naturblank	St	4'100
Pendellampe	13.930 D	Naturblank	St	4'600






## LUMINAIRE CUBE

Black is beautiful: Die LUMINAIRE CUBE kommt in ihrer modern-matten Struktur in Schwarzstahl dem Trend zu klaren Linien in Architektur und Interior Design nach, ohne kühl zu wirken. Denn die eingefräste LED-Leuchtbahn mit einem Kern aus robuster Natureiche sorgt für gemütlich-warmes Licht und schafft Akzente im Wohn- und Essbereich. Und weil alles Gute von oben kommt, wird auch hier die Stromversorgung schlicht und dezent über zwei dünne Seile garantiert.

Oberfläche in Eisen naturblank und Schwarzstahl erhältlich.



GENERAL  
Dimmable  
DALI  
suspended  
Indoor (IP 20)

LED  
high-power LED  
up to 4000 lm  
2700 K  
CRI ≥ 90  
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME  
L80 / 50 000 h

OPTICAL  
direct illumination  
microprismatic (UGR < 19)

ELECTRICAL  
high power 230 V  
Optional: Dimmable with App (D)  
via Bluetooth (IOs, Android)

PHYSICAL  
Black steel/ raw steel  
forged steel  
10000g

Bezeichnungen	Bestell-Nr.	Oberfläche	Einheit	CHF (exkl. MWST)
Pendellampe	19.930	Schwarzstahl	St	4'000
Pendellampe	19.930 D	Schwarzstahl	St	4'500






## WALL CUBE

Scharf ist hier nicht nur das Design: Die WALL CUBE besticht mit ihrem puristischen Design als erhellendes Element mit klaren scharfen Kanten. Der quadratische Würfel mit den Maßen 75x75x75 mm ist deutlich kleiner als gängige Leuchten und fügt sich durch die direkte Verbindung mit der Wand ohne Abstand perfekt in den Raum. Verstecken darf sich hier nur die Adapterplatte, die eine einfache und schnelle Montage ermöglicht. Die nach oben und unten einstellbaren Abstrahlwinkel schaffen indirekte Beleuchtung – und der Werkstoff Stahl punktet mit angenehmer Haptik.

Oberfläche in Eisen naturblank und Schwarzstahl erhältlich.  
Leuchtmittel auswechselbar.

Die universelle Adapterplatte ermöglicht einen Austausch zwischen WALL CURVED und WALL CUBE.



GENERAL  
wall mounted  
Indoor (IP 20)  
quick installation

LED  
high-power LED  
320 lm  
2700 K  
CRI ≥ 80  
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME  
L70 / 15 000 h

OPTICAL  
direct / indirect illumination  
microprismatic (UGR < 19)

ELECTRICAL  
high power 230 V

PHYSICAL  
Black steel/ raw steel  
forged steel  
860g

Bezeichnungen	Bestell-Nr.	Oberfläche	Einheit	CHF (exkl. MWST)
Wandlampe	13.944	Naturblank	St	590




## WALL CUBE

Als modernes Designelement überzeugt die WALL CUBE auch in elegant-matter Schwarzstahl-Ausführung. Ganz egal, ob direkte oder indirekte Beleuchtung: Die klaren, scharfen Kanten des quadratischen Würfels mit kompakten Maßen von 75x75x75 mm ergänzen jedes architektonische Lichtkonzept durch individuell einstellbare Abstrahlwinkel auf besonders geschmackvolle Weise. Durch die schlaue versteckte Adapterplatte und den kompletten Verzicht auf sichtbare Schrauben verbindet sich die WALL CUBE in perfekter Symbiose mit der Wand – ganz ohne komplizierte Montage. A propos: Für noch mehr Flexibilität in Sachen Design kann das Gehäuse der WALL CUBE ganz einfach mit der WALL CURVED ausgetauscht werden.

Oberfläche in Eisen naturblank und Schwarzstahl erhältlich.

Leuchtmittel auswechselbar.

Die universelle Adapterplatte ermöglicht einen Austausch zwischen WALL CURVED und WALL CUBE.



GENERAL  
wall mounted  
Indoor (IP 20)  
quick installation

LED  
high-power LED  
320 lm  
2700 K  
CRI ≥ 80  
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME  
L70 / 15 000 h

OPTICAL  
direct / indirect illumination  
microprismatic (UGR < 19)

ELECTRICAL  
high power 230 V

PHYSICAL  
Black steel/ raw steel  
forged steel  
860g

Bezeichnungen	Bestell-Nr.	Oberfläche	Einheit	CHF (exkl. MWST)
Wandlampe	19.944	Schwarzstahl	St	570



## WALL CURVED -SOFT LIGHT-

Schlank, rund und schön: Durch die zylindrische Form mit nur 76 mm Durchmesser erhellt die WALL CURVED jeden Raum mit ihrem schlichten Design. Der Lampenallrounder ermöglicht aufgrund der Adapterplatte eine einfache und schnelle Montage. Und für noch sanfteres Licht sorgt der Diffusor am oberen bzw. unteren Ende des Zylinders.

Oberfläche in Eisen naturblank und Schwarzstahl erhältlich. Leuchtmittel auswechselbar. Die universelle Adapterplatte ermöglicht einen Austausch zwischen WALL CURVED und WALL CUBE.

GENERAL  
wall mounted  
Indoor (IP 20)  
quick installation


LED  
high-power LED  
320 lm  
2700 K  
CRI ≥ 80  
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME  
L70 / 15 000 h

OPTICAL  
direct / indirect illumination  
microprismatic (UGR < 19)

ELECTRICAL  
high power 230 V

PHYSICAL  
Black steel/ raw steel  
forged steel  
700g



Bezeichnungen	Bestell-Nr.	Oberfläche	Einheit	CHF (exkl. MWST)
Wandlampe	13.940 SL/HL	Naturblank	St	495



## WALL CURVED -HARD LIGHT-

Rückt garantiert alles ins rechte Licht: Mit schlanken 76 mm im Durchmesser schafft die WALL CURVED in der Ausführung hard light punktgenaue Akzente für moderne architektonische Ansprüche – ein Lichtkonzept, das ganz ohne sichtbare Schraubverbindungen auskommt. Dank der schnellen und einfachen Montage durch die intelligent konzipierte Adapterplatte auf der Rückseite wird die Integration in den Raum zum Kinderspiel. Und bei Bedarf kann das Gehäuse auch hier ganz simpel mit dem der WALL CUBE ausgetauscht werden.

Oberfläche in Eisen naturblank und Schwarzstahl erhältlich. Leuchtmittel auswechselbar. Die universelle Adapterplatte ermöglicht einen Austausch zwischen WALL CURVED und WALL CUBE.

GENERAL  
wall mounted  
Indoor (IP 20)  
quick installation


LED  
high-power LED  
320 lm  
2700 K  
CRI ≥ 80  
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME  
L70 / 15 000 h

OPTICAL  
direct / indirect illumination  
microprismatic (UGR < 19)

ELECTRICAL  
high power 230 V

PHYSICAL  
Black steel/ raw steel  
forged steel  
700g



Bezeichnungen	Bestell-Nr.	Oberfläche	Einheit	CHF (exkl. MWST)
Wandlampe	13.940 SL/HL	Naturblank	St	495



## WALL CURVED -SOFT LIGHT-

Schlank, rund und schön: Durch die zylindrische Form mit nur 76 mm Durchmesser erhellt die WALL CURVED jeden Raum mit ihrem schlichten Design. Der Lampenallrounder ermöglicht aufgrund der Adapterplatte eine einfache und schnelle Montage. Und für noch sanfteres Licht sorgt der Diffusor am oberen bzw. unteren Ende des Zylinders.

Oberfläche in Eisen naturblank und Schwarzstahl erhältlich.  
Leuchtmittel auswechselbar. Die universelle Adapterplatte ermöglicht einen Austausch zwischen WALL CURVED und WALL CUBE.

GENERAL  
wall mounted  
Indoor (IP 20)  
quick installation


LED  
high-power LED  
320 lm  
2700 K  
CRI ≥ 80  
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME  
L70 / 15 000 h

OPTICAL  
direct / indirect illumination  
microprismatic (UGR < 19)

ELECTRICAL  
high power 230 V

PHYSICAL  
Black steel/ raw steel  
forged steel  
700g



Bezeichnungen	Bestell-Nr.	Oberfläche	Einheit	CHF (exkl. MWST)
Wandlampe	19.940 SL/HL	Schwarzstahl	St	475



## WALL CURVED -HARD LIGHT-

Das Spiel mit den Kurven verwandelt die WALL CURVED in Kombination mit der Ausstattungsvariante hard light zum besonders schönen Raumveredler: Die seidig-matte Oberfläche in Schwarzstahl lässt dabei in Sachen gehobenes Interior-Design garantiert niemanden kalt. Schnell und unkompliziert montiert sorgen auch hier versteckte Schraubelemente für ein nahtloses Design-Finish in Lampenform – alternativ lässt sich durch einen Gehäusetausch die WALL CURVED in eine WALL CUBE verwandeln.

Oberfläche in Eisen naturblank und Schwarzstahl erhältlich.  
Leuchtmittel auswechselbar. Die universelle Adapterplatte ermöglicht einen Austausch zwischen WALL CURVED und WALL CUBE.

GENERAL  
wall mounted  
Indoor (IP 20)  
quick installation


LED  
high-power LED  
320 lm  
2700 K  
CRI ≥ 80  
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME  
L70 / 15 000 h

OPTICAL  
direct / indirect illumination  
microprismatic (UGR < 19)

ELECTRICAL  
high power 230 V

PHYSICAL  
Black steel/ raw steel  
forged steel  
700g



Bezeichnungen	Bestell-Nr.	Oberfläche	Einheit	CHF (exkl. MWST)
Wandlampe	19.940 SL/HL	Schwarzstahl	St	475





## STAND CURVED

Aus jedem Blickwinkel einzigartig:

Die STAND CURVED schafft mit ihrem schlichten Design ein absolutes Highlight in jedem Raum. Das robuste Stahlrohr mit nur 15 mm Durchmesser setzt dezent edle Akzente. Der leicht konische Lampenschirm sorgt durch einen Diffusor an der Oberseite der Leuchte für warmes Licht. Und weil MON DE FER besonders viel Wert auf Authentizität legen, wird der Lampenschirm nicht verklebt, sondern von Hand in der Manufaktur gestickt.

Oberfläche in Eisen naturblank und Schwarzstahl erhältlich.  
Leuchtmittel auswechselbar. Lampenschirm warmgrau.

GENERAL  
Dimmable (Schnurdimmer)  
free standing  
Indoor (IP 20)


LED  
high-power LED  
1050 lm  
2700 K  
CRI ≥ 80  
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME  
L80 / 15 000 h

OPTICAL  
direct / indirect illumination  
microprismatic (UGR < 19)

ELECTRICAL  
high power 230 V

PHYSICAL  
Black steel/ raw steel  
forged steel  
5520g



Bezeichnungen	Bestell-Nr.	Oberfläche	Einheit	CHF (exkl. MWST)
Stehlampe	19.950	Schwarzstahl	St	2'250
Stehlampe	13.950	Naturblank	St	2'400



## STAND CUBE

Hier will man garantiert anecken:

Edel und schlicht thront der in der MON-DE FER-Manufaktur von Hand gefertigte Lampenschirm auf einem Stahlvierkanthrohr mit 12 mm Querschnitt auf der STAND CUBE – die in Schwarz- oder Eisen naturblank gehaltene Platte am Boden sorgt als massives Designelement für eine sichere Basis. Warmes Licht strömt durch einen Diffusor an der Oberseite und verschafft jedem Raum – und jeder Ecke – einen ganz besonderen Charakter.

Oberfläche in Eisen naturblank und Schwarzstahl erhältlich.  
Leuchtmittel auswechselbar. Lampenschirm warmgrau.

GENERAL  
Dimmable (Schnurdimmer)  
free standing  
Indoor (IP 20)


LED  
high-power LED  
1050 lm  
2700 K  
CRI ≥ 80  
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME  
L80 / 15 000 h

OPTICAL  
direct / indirect illumination  
microprismatic (UGR < 19)

ELECTRICAL  
high power 230 V

PHYSICAL  
Black steel/ raw steel  
forged steel  
5520g



Bezeichnungen	Bestell-Nr.	Oberfläche	Einheit	CHF (exkl. MWST)
Stehlampe	19.954	Schwarzstahl	St	2'250
Stehlampe	13.954	Naturblank	St	2'400




## SIDE CURVED

Macht jeden Beistell- und Nachttisch zum Lichtblick:  
Die SIDE CURVED setzt sich mit dem nur 15 mm dünnen Stahlrohr dezent in Szene – der leicht konische Lampenschirm schafft erhellende Momente. Ein- und ausgeschaltet wird – wie könnte es anders sein – mittels Schwarzstahlknopf, der in einem Kabelzug integriert ist. Für besonders weiches Licht sorgt ein Diffusor an der Oberseite des Lampenschirms. A propos: Durch die asymmetrische Form wirkt die SIDE CURVED von oben fast wie schwebend...

Oberfläche in Eisen naturblank und Schwarzstahl erhältlich.  
Leuchtmittel auswechselbar. Lampenschirm warmgrau.

<b>GENERAL</b> free standing Indoor (IP 20)
<b>LED</b> high-power LED 1050 lm 2700 K CRI ≥ 80 Binning initial ≤ 3 MacAdam
<b>ESTIMATED LED LIFETIME</b> L80 / 15 000 h
<b>OPTICAL</b> direct / indirect illumination microprismatic (UGR < 19)
<b>ELECTRICAL</b> high power 230 V
<b>PHYSICAL</b> Black steel/ raw steel forged steel 1055g



Bezeichnungen	Bestell-Nr.	Oberfläche	Einheit	CHF (exkl. MWST)
Nachttischlampe	19.960	Schwarzstahl	St	585
Nachttischlampe	13.960	Naturblank	St	600




## SIDE CUBE

Dezent erhellend: Die SIDE CUBE sorgt als Lampe auf Beistell- oder Nachttisch für besonders harmonisches Licht. Das Stahlvierkantrohr mit nur 12 mm Querschnitt wirkt dezent und edel – Ein- und Ausschalter harmonisieren besonders durch die Bedienung mittels Schwarzstahlknopf. Der leicht konische Schirm in Kombination mit einem Diffusor an der Oberseite sorgt für stimmungsvolle Lichteinfälle. Und aufgrund der asymmetrischen Formgebung scheint die SIDE CUBE mit Blick von oben fast zu schweben.

Oberfläche in Eisen naturblank und Schwarzstahl erhältlich.  
Leuchtmittel auswechselbar. Lampenschirm warmgrau.

<b>GENERAL</b> free standing Indoor (IP 20)
<b>LED</b> high-power LED 1050 lm 2700 K CRI ≥ 80 Binning initial ≤ 3 MacAdam
<b>ESTIMATED LED LIFETIME</b> L80 / 15 000 h
<b>OPTICAL</b> direct / indirect illumination microprismatic (UGR < 19)
<b>ELECTRICAL</b> high power 230 V
<b>PHYSICAL</b> Black steel/ raw steel forged steel 1155g



Bezeichnungen	Bestell-Nr.	Oberfläche	Einheit	CHF (exkl. MWST)
Nachttischlampe	19.964	Schwarzstahl	St	585
Nachttischlampe	13.964	Naturblank	St	600



## DOWNLIGHT CURVED

Harmonisch und stilvoller: Die DOWNLIGHT CURVED schafft mit 85 mm Durchmesser auch im kleinsten Raum großes Licht. Der dimmbare Deckenspot setzt durch das zurückhaltende und klare Design edle Akzente, die 4 mm dünne Stahlblende sorgt für perfekte Übergänge.

Oberfläche in Eisen naturblank und Schwarzstahl erhältlich.

GENERAL  
Dimmable  
ceiling mounted  
Indoor (IP 20)  
quick installation


LED  
high-power LED  
710 lm, up to 85 lm/W  
2700 K  
CRI ≥ 90  
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME  
L70B50 / 50 000 h

OPTICAL  
direct illumination  
microprismatic (UGR < 19)

ELECTRICAL  
high power 230 V

PHYSICAL  
Black steel/ raw steel  
forged steel  
460g



Bezeichnungen	Bestell-Nr.	Oberfläche	Einheit	CHF (exkl. MWST)
Deckenlampe	13.970	Naturblank	St	195



## DOWNLIGHT CURVED

Besonders schicker Schimmer: Mit nur 85 mm Durchmesser erfüllt die DOWNLIGHT CURVED in sanft-matter Schwarzstahl-Ausführung höchste Ansprüche in Sachen Interior Design. Als individuell dimmbarer Deckenspot mit 4 mm Stahlblende lässt sie jeden Industrial-Chic in neuem Glanz erstrahlen.

Oberfläche in Eisen naturblank und Schwarzstahl erhältlich.

GENERAL  
Dimmable  
ceiling mounted  
Indoor (IP 20)  
quick installation


LED  
high-power LED  
710 lm, up to 85 lm/W  
2700 K  
CRI ≥ 90  
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME  
L70B50 / 50 000 h

OPTICAL  
direct illumination  
microprismatic (UGR < 19)

ELECTRICAL  
high power 230 V

PHYSICAL  
Black steel/ raw steel  
forged steel  
460g



Bezeichnungen	Bestell-Nr.	Oberfläche	Einheit	CHF (exkl. MWST)
Deckenlampe	19.970	Schwarzstahl	St	185



## DOWNLIGHT CUBE

Alles Gute kommt von oben, sagt man. Deshalb sorgt die DOWNLIGHT CUBE mit ihrem schlichten Design als dimmbarer Deckenspot für besondere Lichteinfälle. Mit ihren schlanken Abmessungen von 85x85 mm und der 4 mm dünnen Stahlblende ist sie vor allem für die Grundbeleuchtung von Innenräumen genau die richtige Wahl.

Oberfläche in Eisen naturblank und Schwarzstahl erhältlich.

GENERAL  
Dimmable  
ceiling mounted  
Indoor (IP 20)  
quick installation


LED  
high-power LED  
710 lm, up to 85 lm/W  
2700 K  
CRI ≥ 90  
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME  
L70B50 / 50 000 h

OPTICAL  
direct illumination  
microprismatic (UGR < 19)

ELECTRICAL  
high power 230 V

PHYSICAL  
Black steel/ raw steel  
forged steel  
455g



Bezeichnungen	Bestell-Nr.	Oberfläche	Einheit	CHF (exkl. MWST)
Deckenlampe	13.974	Naturblank	St	195



## DOWNLIGHT CUBE

Lässt die Herzen aller Industriedesign-Fans höher schlagen: Die DOWNLIGHT CUBE als Schwarzstahl-Variante beweist mit ihrem klaren und trennscharfen Profil echte Charakterstärke. Bei schlanker Ausführung und Abmessungen von 85x85 mm mit einer dezent dünnen Stahlblende lässt sie sich darüber hinaus ganz individuell durch einen Dimmer anpassen. Für massiv erhellende Augenblicke!

Oberfläche in Eisen naturblank und Schwarzstahl erhältlich.

GENERAL  
Dimmable  
ceiling mounted  
Indoor (IP 20)  
quick installation


LED  
high-power LED  
710 lm, up to 85 lm/W  
2700 K  
CRI ≥ 90  
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME  
L70B50 / 50 000 h

OPTICAL  
direct illumination  
microprismatic (UGR < 19)

ELECTRICAL  
high power 230 V

PHYSICAL  
Black steel/ raw steel  
forged steel  
455g



Bezeichnungen	Bestell-Nr.	Oberfläche	Einheit	CHF (exkl. MWST)
Deckenlampe	19.974	Schwarzstahl	St	185